

alca

1-2025

Info

new

Napojenie na
WC s prípojkou
DN40/50 – profi
riešenie pre
každú situáciu





Dvojité uchytenie
do steny

03



Komplexná
nabídka WC
dopojenie

06



Predĺženie pre práčkový
podomietkový sifón

04



Produkty
vyrobené
z recyklovaného
plastu

07

Dvojité uchytenie do steny	03
Predĺženie pre práčkový podomietkový sifón	04
Rozšírenie ponuky sifónov a príslušenstva	05
Komplexná ponuka WC dopojenie pre každú inštaláciu	06
Produkty vyrobené z recyklovaného plastu	07
Alca PureX – zariadenie na úpravu vody	09
Cenník	10

Dvojité uchytenie do steny




Představujeme nové řešení uchycení WC modulů i montážních ráamů. Konzola M976 zajistí připojení předstěnových instalačních systémů **k zadní stěně** jako dodatečné dva kotvicí body.

Kotvení do stěny eliminuje nutnost zásahů do podlahy a tím i do její izolace a zároveň **zaručuje předepsanou pevnost a bezpečnost**.

Navíc jsou moduly i rámy Alca vybaveny výsuvnými nohami, které umožňují přesné výškové nastavení a zároveň slouží jako opěrné body.

Vhodné pro použití do prostor citlivých na vlhkost, jako jsou např. dřevostavby.

Toto řešení je dostupné jako příslušenství pro všechny typy WC modulů a instalačních ráamů Alca.



M976

Konzola na upevnenie do steny, 2 ks


Riešenie problémov po inštalácii: hlboko zapustený práčkový sifón

Praktické predĺženie 98 mm je ideálnym doplnkom k podomietkovým práčkovým sifónom. Umožňuje snadné a spoľahlivé napojenie i v prípadoch hlbšej instalácie. Zaisťuje flexibilitu pri montáži a čistý výsledok bez kompromisů.



P210

Predĺženie pre práčkový podomietkový sifón



závit G1

žiadne
dodatočné
stavebné
úpravy

predĺženie
o 98 mm



Kompatibilné s podomietkovými sifónmi Alca



APS3
Sifón práčkový podomietkový, nerez DN40 a DN50



APS3P
Sifón práčkový podomietkový s privzdušením, nerez DN40 a DN50



APS4
Sifón práčkový podomietkový, biela DN40 a DN50



APS6
Sifón práčkový podomietkový pre napojenie dvoch spotrebičov, nerez DN40 a DN50

new

alca

Rozšírenie ponuky sifónov a príslušenstva



APS7-DN40
Sifón práčkový trubkový DN40



AKS8-DN40
Sifón trubkový s lievikom pre odkvapkávajúci kondenzát DN40



A55KM-WHITE
Sifón vaňový automat komplet, biela-mat

APS7-DN50
Sifón práčkový trubkový DN50

AKS8-DN50
Sifón trubkový s lievikom pre odkvapkávajúci kondenzát DN50



A80-DN40 / A80-DN50
Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"



A80-DN50/40
Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a flexi hadicou



S1642-ND
Manžeta pre dopojenie k WC

A80-DN32
Sifón trubkový s prevlečnou maticou 5/4"



A90-90R
Dopojenie k WC – koleno 0-90°, nastaviteľné



A90-90P40/50A
Dopojenie k WC s pripojením DN40/50 – koleno 90°



A90-90P50A
Dopojenie k WC s pripojením DN50 – koleno 90°

A90-90P40A
Dopojenie k WC s pripojením DN40 – koleno 90°



práčkový
sifon



sifon pro odkapávající
kondenzát



vanový
sifon



umyvadlový
sifon

new

alca

Komplexná ponuka WC dopojenie pre každú inštaláciu



zvárateľný
polyetylén



priemer 90/110 mm



priame aj excentrické
predĺženie



new

M900K-DN90
WC príslušenstvo komplet DN90, 200 mm, PE, chróm



new

M900K-DN110
WC príslušenstvo komplet DN110, 200 mm, PE, chróm



new

M900KE-DN90
WC príslušenstvo komplet DN90/110, 25 mm, PE, biela



new

M900KE-DN110
WC príslušenstvo komplet DN110/110, 25 mm, PE, biela



new

M9000K-DN90
WC príslušenstvo komplet DN90, 300 mm, PE, chróm



new

M9000K-DN110
WC príslušenstvo komplet DN110, 300 mm, PE, chróm



M900
Príslušenstvo komplet



M9000
Príslušenstvo komplet predĺžené k WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu



new

M9001
Predĺžovací diel k WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 300 mm



Myslíme na budoucnost

Produkty vyrobené z recyklovaného plastu

Jsme zodpovědnou firmou, která myslí na budoucí generace. Chováme se proto ohleduplně k životnímu prostředí. Vyrábíme z recyklátu, zbavujeme tím planetu odpadního plastu a přetváříme ho ve smysluplný výrobek. Produkty balíme do recyklovatelných materiálů a neprodukujeme tak ani sekundární odpad.

- **Vyrobeno v České republice**
- Výrobní proces s **nulovým odpadem**
- Top kvalita – **pevnost, těsnost, dlouhá životnost**
- Udržitelné produkty **s nízkou uhlíkovou stopou**
- Výrobky z recyklovaného materiálu **balíme do recyklovatelné LDPE fólie**
- Nově možnost **objednávek již od 1 ks (pod novými kódy)**

Proces recyklácie plastu





Produkty z recyklovaného materiálu



A33-ECO

Výpusť drezová 6/4" s nerezovou mriežkou DN70



A34-ECO

Výpusť drezová zvýšená 6/4" s nerezovou mriežkou DN70



A434-ECO

Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN40 s prevlečnou maticou 5/4"



A44M-DN40-ECO

Medzikus s prevlečnou maticou 6/4" a dvoma prípojkami



A44MN-DN40-ECO

Medzikus s prevlečnou maticou 6/4"



A80-DN40-ECO

Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"



A81-DN40-ECO

Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a prípojkou



A872P-ECO

Priestorovo úsporný drezový sifón s prípojkou a prevlečnou maticou 6/4"

A81-DN50-ECO


Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a prípojkou

Alca PureX – fyzikálno-galvanická úprava vody

Objevte revoluční řešení úpravy vody s naším IonPolarization System (IPS), navrženým pro domácnosti, veřejné budovy i průmyslové provozy. Tento inovativní systém fyzikálně-galvanické úpravy vody účinně mění krystalickou strukturu vodního kamene a odstraňuje stávající usazeniny z ohřívačů vody, potrubí, baterií, sprch a veškerého zařízení, kterým voda protéká.


Klíčové vlastnosti IPS

- přeměňuje tvrdý kalcit na měkký aragonit
- snižuje potřebu odvápnování
- neovlivňuje tlak vody
- snadná instalace
- ekologický a bez chemikálií
- nevyžaduje údržbu
- certifikace pro styk s pitnou vodou



Jak to funguje?

- voda se při průtoku zařízením dostává do rotace, což vytváří turbulentní proudění
- tento vír spolu s galvanickými elektrodami mění strukturu minerálů, takže se neusazují jako tvrdý kalcit, ale jako měkký aragonit, který je snadno odplavitelný
- voda po průchodu zařízením je stále bohatá na minerály, ale ty se již neusazují na potrubí, bojleru nebo sprchové hlavici



APX-B1
PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"

Alca PureX Blue Line

Vysoká účinnost redukce vodního kamene (76 %) s přidáním antibakteriálních výhodami, protože obsahuje postříbřené elektrody. Vhodné pro použití na teplou i studenou vodu.

Kód	Obrázok	EAN	Popis	Množstvo (balenie)	Cena bez DPH/ 1 ks
M976		8595580589028	Konzola na upevnenie do steny, 2 ks	15	18,29 €
P210		8595580589370	Predĺženie pre práčkový podomietkový sifón	100	4,76 €
APS7-DN40		8595580586058	Sifón práčkový trubkový DN40	15	18,38 €
APS7-DN50		8595580586041	Sifón práčkový trubkový DN50	15	19,28 €
AKS8-DN40		8595580586096	Sifón trubkový s lievikom pre odkvapkávajúci kondenzát DN40	20	19,19 €
AKS8-DN50		8595580586102	Sifón trubkový s lievikom pre odkvapkávajúci kondenzát DN50	20	20,23 €
A55KM-WHITE		8595580585822	Sifón vaňový automat komplet, biela-mat	20	85,98 €
A80-DN32		8595580572440	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 5/4"	20	3,63 €
A80-DN40		8594045931488	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"	15	3,63 €
A80-DN50		8594045936735	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"	15	4,01 €
A80-DN50/40		8595580586089	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a flexi hadicou	10	10,7 €
S1642-ND		8595580587406	Manžeta pre dopojenie k WC	120	1,75 €

Kód	Obrázok	EAN	Popis	Množstvo (balenie)	Cena bez DPH/ 1 ks
A90-90R		8595580587536	Dopojenie k WC – koleno 0-90°, nastaviteľné	10	27,66 €
A90-90P40/50A		8595580588915	Dopojenie k WC s pripojením DN40/50 – koleno 90°	12	10,16 €
A90-90P50A		8595580585808	Dopojenie k WC s pripojením DN50 – koleno 90°	12	8,84 €
A90-90P40A		8595580585792	Dopojenie k WC s pripojením DN40 – koleno 90°	12	8,84 €
M900K-DN90		8595580586133	WC príslušenstvo komplet DN90, 200 mm, PE, chróm	15	16,16 €
M900K-DN110		8595580586126	WC príslušenstvo komplet DN110, 200 mm, PE, chróm	25	16,97 €
M900KE-DN90		8595580586034	WC príslušenstvo komplet DN90/110, 25 mm, PE, biela	15	56,7 €
M900KE-DN110		8595580586027	WC príslušenstvo komplet DN110/110, 25 mm, PE, biela	10	70,81 €
M9000K-DN90		8595580586140	WC príslušenstvo komplet DN90, 300 mm, PE, chróm	15	26,22 €
M9000K-DN110		8595580587529	WC príslušenstvo komplet DN110, 300 mm, PE, chróm	15	26,22 €
M9001		8595580586119	Predlžovací diel k WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 300 mm	90	9,79 €
A33-ECO		8595580576820	Výpusť drezová 6/4" s nerezovou mriežkou DN70	100	2,93 €

Kód	Obrázok	EAN	Popis	Množstvo (balenie)	Cena bez DPH/ 1 ks
A34-ECO		8595580576837	Výpusť drezová zvýšená 6/4" s nerezovou mriežkou DN70	100	4,43 €
A434-ECO		8595580576844	Priestorovo úsporný umývadlový sifón DN40 s prevlečnou maticou 5/4"	10	6,9 €
A44M-DN40-ECO		8595580576851	Medzikus s prevlečnou maticou 6/4" a dvoma prípojkami	25	4,21 €
A44MN-DN40-ECO		8595580576868	Medzikus s prevlečnou maticou 6/4"	25	3,48 €
A80-DN40-ECO		8595580576875	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"	15	3,81 €
A80-DN50-ECO		8595580576882	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4"	15	4,21 €
A81-DN40-ECO		8595580576899	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a prípojkou	15	4,79 €
A81-DN50-ECO		8595580576905	Sifón trubkový s prevlečnou maticou 6/4" a prípojkou	15	5,28 €
A872P-ECO		8595580576912	Priestorovo úsporný drezový sifón s prípojkou a prevlečnou maticou 6/4"	15	8,16 €
APX-B1		8595580588472	PureX - Blue Line 1"	1	164,92 €
APX-B3/4		8595580588465	PureX - Blue Line 3/4"	1	164,92 €

alca GROUP

alca

Sanitárna technika,
systémové steny

Česká republika
Alcadrain s.r.o.
Komunardů 1626/35
170 00 Praha 7 – Holešovice
T: +420 519 821 117 – predaj ČR
T: +420 519 821 041 – export
alcadrain@alcadrain.cz
www.alcadrain.cz

Slovenská republika
Alcadrain SK s.r.o.
Novozámocká 209
949 05 Nitra – Dolné Krškany
T: +421 376 579 521
M: +421 918 977 220, +421 903 742 035
alcadrain@alcadrain.sk
www.alcadrain.sk

FV
PLAST

Potrubné systémy,
systémy podlahového kúrenia
a stropného chladenia

Česká republika
FV – Plast, a.s.
Kozovazská 1049/3
250 88 Čelákovice
T: +420 326 706 711
fv-plast@fv-plast.cz
www.fv-plast.cz

Tým našich špecialistov je vždy pripravený pomôcť pri projektovaní, inštalácii a stanovení projektových cien našich výrobkov.

Záruka uvedená pri jednotlivých výrobkoch sa vzťahuje iba na funkčné technické vlastnosti výrobku, nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním ani na vady spôsobené nedodržaním všeobecných zásad zaobchádzania s výrobkom alebo nedodržaním návodu k výrobku. Kompletné záručné podmienky na www.alcadrain.cz/zaruky.



Český výrobca, ISO 9001:2015
Edícia 1/2025 SK, © Alcadrain s.r.o.
Zmeny rozmerov a prevedenia vyhradené.